



FULGUR
BATTMAN

2022 SVÍTIDLA

LED ZDROJE
LED SVÍTIDLA

2022 SVÍTIDLA



INTERIÉROVÁ
A EXTERIÉROVÁ
SVÍTIDLA



SENZOROVÁ
SVÍTIDLA



PRŮMYSLOVÉ
A NOUZOVÉ
OSVĚTLENÍ



SVĚTELNÉ
ZDROJE
A LED SVÍTIDLA

N – NOUZOVÉ SVÍTIDLO

S – SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU

N + S – NOUZOVÉ SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU

TRIAK – SVÍTIDLO SE STMÍVÁNÍM POMOCÍ TRIAKOVÉHO OVLADAČE

DO – SVÍTIDLO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (STMÍVATELNÉ)

ZMĚNA CEN VYHRAZENA.



Dlouhá životnost až 50 000 hodin.
LED stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, sklepy apod.).
- > Vhodné i pro montáž do venkovních prostorů pod přístřešek (balkony, terasy apod.).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velmi jednoduchá montáž.
- > Materiál odolný plast.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.

Montáž



Stínítka: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída II.



Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP	MOC bez DPH
VOLTA LED 12W/2700K IP44	8595583240810	12W	900	2700	240 × 68	44	539 Kč, 20,73 €
VOLTA LED 12W/4000K IP44	8595583240827	12W	900	4000	240 × 68	44	539 Kč, 20,73 €
VOLTA LED 18W/2700K IP44	8595583240834	18W	1300	2700	280 × 70	44	703 Kč, 27,04 €
VOLTA LED 18W/4000K IP44	8595583240841	18W	1300	4000	280 × 70	44	703 Kč, 27,04 €
VOLTA LED 24W/2700K IP44	8595583240858	24W	1800	2700	330 × 70	44	810 Kč, 31,15 €
VOLTA LED 24W/4000K IP44	8595583240865	24W	1800	4000	330 × 70	44	810 Kč, 31,15 €
S VOLTA S LED 18W/2700K IP44	8595583240995	18W	1300	2700	280 × 70	44	1401 Kč, 53,88 €
S VOLTA S LED 18W/4000K IP44	8595583241008	18W	1300	4000	280 × 70	44	1401 Kč, 53,88 €
S VOLTA S LED 24W/2700K IP44	8595583241015	24W	1800	2700	330 × 70	44	1508 Kč, 58,00 €
S VOLTA S LED 24W/4000K IP44	8595583241022	24W	1800	4000	330 × 70	44	1508 Kč, 58,00 €
N VOLTA N LED 24W/2700K IP44	8595583241039	24W	1800/250	2700	330 × 70	44	1733 Kč, 66,65 €
N VOLTA N LED 24W/4000K IP44	8595583241046	24W	1800/250	4000	330 × 70	44	1733 Kč, 66,65 €
N+S VOLTA N LED 24W/2700K IP44 SENZOR	8595583241053	24W	1800/250	2700	330 × 70	44	2431 Kč, 93,50 €
N+S VOLTA N LED 24W/4000K IP44 SENZOR	8595583241060	24W	1800/250	4000	330 × 70	44	2431 Kč, 93,50 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

> ANETA **LED**ANETA-S **LED** s POHYBOVÝM SENZOREMANETA-STM **LED** STMÍVATELNÉANETA-ECO **LED** STMÍVATELNÉ s DÁLK. OVLADAČEM

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.

Dálkový ovladač
pro svítidla ANETA-ECO

Montáž



Stínítka: PMMA plast

Montura: bílá

LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.

CE

Ra 83




Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP	MOC bez DPH	
ANETA 210 LED 10W/2700K	8595583235441	10W	750	2700	210 × 80	20	352 Kč	13,54 €
ANETA 210 LED 10W/4000K	8595583233256	10W	750	4000	210 × 80	20	352 Kč	13,54 €
ANETA 260 LED 12W/2700K	8595583234154	12W	900	2700	260 × 80	20	390 Kč	15,00 €
ANETA 260 LED 12W/4000K	8595583228078	12W	900	4000	260 × 80	20	390 Kč	15,00 €
ANETA 300 LED 16W/2700K	8595583234376	16W	1200	2700	300 × 100	20	491 Kč	18,88 €
ANETA 300 LED 16W/4000K	8595583228085	16W	1200	4000	300 × 100	20	491 Kč	18,88 €
ANETA 290 LED 12W/2700K	8595583234727	12W	900	2700	275 × 70	44	622 Kč	23,92 €
ANETA 290 LED 12W/4000K	8595583233232	12W	900	4000	275 × 70	44	622 Kč	23,92 €
ANETA 350 LED 20W/2700K	8595583234383	20W	1500	2700	330 × 100	20	799 Kč	30,73 €
ANETA 350 LED 20W/4000K	8595583228092	20W	1500	4000	330 × 100	20	799 Kč	30,73 €
ANETA 410 LED 24W/2700K	8595583234161	24W	1800	2700	410 × 103	20	880 Kč	33,85 €
ANETA 410 LED 24W/4000K	8595583228269	24W	1800	4000	410 × 103	20	880 Kč	33,85 €
ANETA 500 LED 36W/2700K	8595583234390	36W	2600	2700	500 × 123	20	1418 Kč	54,54 €
ANETA 500 LED 36W/4000K	8595583228276	36W	2600	4000	500 × 123	20	1418 Kč	54,54 €
ANETA 560 LED 48W/2700K	8595583235328	48W	3600	2700	560 × 120	20	2050 Kč	78,85 €
ANETA 560 LED 48W/4000K	8595583233263	48W	3600	4000	560 × 120	20	2050 Kč	78,85 €
S ANETA-S 260 LED 12W/2700K	8595583231191	12W	950	2700	260 × 80	20	987 Kč	37,96 €
S ANETA-S 260 LED 12W, 4000K	8595583231221	12W	950	4000	260 × 80	20	987 Kč	37,96 €
S ANETA-S 300 LED 16W, 4000K	8595583231238	16W	1150	4000	300 × 100	20	1159 Kč	44,58 €
S ANETA-S 350 LED 20W, 2700K	8595583231214	20W	1450	2700	330 × 100	20	1390 Kč	53,46 €
S ANETA-S 350 LED 20W, 4000K	8595583231245	20W	1450	4000	330 × 100	20	1390 Kč	53,46 €
TRIAK ANETA 410 STM LED 24W/2700K	8595583237506	24W	1800	2700	410 × 103	20	1494 Kč	57,46 €
TRIAK ANETA 410 STM LED 24W/4000K	8595583237513	24W	1800	4000	410 × 103	20	1494 Kč	57,46 €
TRIAK ANETA 500 STM LED 36W/2700K	8595583237520	36W	2600	2700	500 × 123	20	2050 Kč	78,85 €
TRIAK ANETA 500 STM LED 36W/4000K	8595583237537	36W	2600	4000	500 × 123	20	2050 Kč	78,85 €
TRIAK ANETA 560 STM LED 48W/2700K	8595583237544	48W	3600	2700	560 × 120	20	2717 Kč	104,50 €
TRIAK ANETA 560 STM LED 48W/4000K	8595583237551	48W	3600	4000	560 × 120	20	2717 Kč	104,50 €
ANETA-ECO 330 LED 24W/4000K	8595583239043	24W	1920	4000	330 × 65	20	349 Kč	13,42 €
DO ANETA-ECO 480 LED 36W STM 3000K-6500K	8595583239050	36W	2880	3000/4000/6500	480 × 65	20	1298 Kč	49,92 €
CER-01 RC LED ovladač	8595583239128					20	81 Kč	3,12 €
CER-04 RC LED ovladač	8595583239135					20	161 Kč	6,19 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače | pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

> ANETA STAR LED

ANETA N 350 LED s NOUZOVÝM MODULEM 2 hod.

ANETA STAR
(stínítko se třpytícím efektem)


ANETA N



Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.
- > Doba svícení při výpadku el. sítě (v nouzovém režimu) 2 hod.
- > Doba nabíjení 24 hodin.
- > Velmi jednoduchá instalace.

Montáž

Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.




Ra 83

Typ		EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP	MOC bez DPH	
N	ANETA 350 N LED 20W/2700K	8595583237391	20W	1400/250	2700	330 × 100	20	1861 Kč	71,58 €
N	ANETA 350 N LED 20W/4000K	8595583235311	20W	1400/250	4000	330 × 100	20	1861 Kč	71,58 €
N+S	ANETA 350 N LED 20W/2700K SENZOR	8595583238534	20W	1400/250	2700	330 × 100	20	2493 Kč	95,88 €
N+S	ANETA 350 N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235663	20W	1400/250	4000	330 × 100	20	2493 Kč	95,88 €
	ANETA STAR 300 LED 16W/2700K	8595583234819	16W	1100	2700	290 × 90	20	608 Kč	23,38 €
	ANETA STAR 300 LED 16W/4000K	8595583234550	16W	1100	4000	290 × 90	20	608 Kč	23,38 €
	ANETA STAR 350 LED 20W/2700K	8595583234826	20W	1400	2700	330 × 100	20	842 Kč	32,38 €
	ANETA STAR 350 LED 20W/4000K	8595583234567	20W	1400	4000	330 × 100	20	842 Kč	32,38 €
	ANETA STAR 420 LED 24W/2700K	8595583234833	24W	1600	2700	380 × 110	20	910 Kč	35,00 €
	ANETA STAR 420 LED 24W/4000K	8595583234574	24W	1600	4000	380 × 110	20	910 Kč	35,00 €
	ANETA STAR 500 LED 36W/2700K	8595583235397	36W	2500	2700	480 × 120	20	1346 Kč	51,77 €
	ANETA STAR 500 LED 36W/4000K	8595583234581	36W	2500	4000	480 × 120	20	1346 Kč	51,77 €
S	ANETA STAR-S 300 LED 16W, 4000K	8595583237933	16W	1100	4000	290 × 90	20	1049 Kč	40,35 €
S	ANETA STAR-S 350 LED 20W, 2700K	8595583237940	20W	1400	2700	330 × 100	20	1373 Kč	52,81 €
S	ANETA STAR-S 350 LED 20W, 4000K	8595583237957	20W	1400	4000	330 × 100	20	1373 Kč	52,81 €
TRIAK	ANETA STAR 420 STM LED 24W/2700K	8595583237568	24W	1600	2700	380 × 110	20	1574 Kč	60,54 €
TRIAK	ANETA STAR 420 STM LED 24W/4000K	8595583237575	24W	1600	4000	380 × 110	20	1574 Kč	60,54 €
TRIAK	ANETA STAR 500 STM LED 36W/2700K	8595583237582	36W	2500	2700	480 × 120	20	1965 Kč	75,58 €
TRIAK	ANETA STAR 500 STM LED 36W/4000K	8595583237599	36W	2500	4000	480 × 120	20	1965 Kč	75,58 €
N	ANETA STAR N 350 LED 20W/2700K	8595583238336	20W	1400/250	2700	330 × 100	20	1682 Kč	64,69 €
N	ANETA STAR N 350 LED 20W/4000K	8595583236325	20W	1400/250	4000	330 × 100	20	1682 Kč	64,69 €
N+S	ANETA STAR N 350 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239555	20W	1400/250	2700	330 × 100	20	2606 Kč	100,23 €
N+S	ANETA STAR N 350 LED 20W/4000K SENZOR	8595583239463	20W	1400/250	4000	330 × 100	20	2606 Kč	100,23 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
 pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu | pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače

PAVLA LED

PAVLA STAR LED



PAVLA STAR
(stínítko se třpytícím efektem)



- > Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety apod.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.



Dálkový ovladač pro svítidla PAVLA

Montáž



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.

Typ		EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
						d × v × š			
	PAVLA 320 LED 24W/4000K	8595583234505	24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20	735 Kč	28,27 €
	PAVLA 420 LED 36W/2700K	8595583235281	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1104 Kč	42,46 €
	PAVLA 420 LED 36W/4000K	8595583234512	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1104 Kč	42,46 €
	PAVLA 520 LED 48W/2700K	8595583235410	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	1609 Kč	61,88 €
	PAVLA 520 LED 48W/4000K	8595583234529	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	1609 Kč	61,88 €
S	PAVLA 320 LED 24W/4000K SENZOR	8595583240667	24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20	1458 Kč	56,08 €
S	PAVLA 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583240674	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1827 Kč	70,27 €
S	PAVLA 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583239739	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1827 Kč	70,27 €
S	PAVLA 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583240698	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2668 Kč	102,62 €
S	PAVLA 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583240704	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2668 Kč	102,62 €
TRIAK	PAVLA 320 LED STM 24W/4000K	8595583237711	24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20	1563 Kč	60,12 €
TRIAK	PAVLA 420 LED STM 36W/2700K	8595583237728	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1926 Kč	74,08 €
TRIAK	PAVLA 420 LED STM 36W/4000K	8595583237735	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1926 Kč	74,08 €
TRIAK	PAVLA 520 LED STM 48W/2700K	8595583237742	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2530 Kč	97,31 €
TRIAK	PAVLA 520 LED STM 48W/4000K	8595583237759	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2530 Kč	97,31 €
N	PAVLA N 320 LED 20W/4000K	8595583235519	20W	1600/250	4000	320 × 320 × 50	20	1507 Kč	57,96 €
N	PAVLA N 420 LED 36W/2700K	8595583239487	36W	3000/250	2700	420 × 420 × 50	20	2375 Kč	91,35 €
N	PAVLA N 420 LED 36W/4000K	8595583239944	36W	3000/250	4000	420 × 420 × 50	20	2375 Kč	91,35 €
N	PAVLA N 520 LED 48W/2700K	8595583239951	48W	3800/250	2700	520 × 520 × 50	20	2789 Kč	107,27 €
N	PAVLA N 520 LED 48W/4000K	8595583239968	48W	3800/250	4000	520 × 520 × 50	20	2789 Kč	107,27 €
N+S	PAVLA N 320 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235717	20W	1600/250	4000	320 × 320 × 50	20	2744 Kč	105,54 €
N+S	PAVLA N 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583239593	36W	3000/250	2700	420 × 420 × 50	20	3066 Kč	117,92 €
N+S	PAVLA N 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583239609	36W	3000/250	4000	420 × 420 × 50	20	3066 Kč	117,92 €
N+S	PAVLA N 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583238619	48W	3800/250	2700	520 × 520 × 50	20	3238 Kč	124,54 €
N+S	PAVLA N 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583238626	48W	3800/250	4000	520 × 520 × 50	20	3238 Kč	124,54 €
	PAVLA STAR 420 LED 36W/2700K	8595583235298	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1181 Kč	45,42 €
	PAVLA STAR 420 LED 36W/4000K	8595583234536	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1181 Kč	45,42 €
	PAVLA STAR 520 LED 48W/2700K	8595583235304	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	1722 Kč	66,23 €
	PAVLA STAR 520 LED 48W/4000K	8595583235168	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	1673 Kč	64,35 €
S	PAVLA STAR 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583240711	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1944 Kč	74,77 €
S	PAVLA STAR 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583240728	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1944 Kč	74,77 €

S	PAVLA STAR 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583240735	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2553 Kč	98,19 €
S	PAVLA STAR 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583240742	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2553 Kč	98,19 €
TRIAK	PAVLA STAR 420 STM LED 36W/2700K	8595583237766	36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	2061 Kč	79,27 €
TRIAK	PAVLA STAR 420 STM LED 36W/4000K	8595583237773	36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	2061 Kč	79,27 €
TRIAK	PAVLA STAR 520 STM LED 48W/2700K	8595583237780	48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2707 Kč	104,12 €
TRIAK	PAVLA STAR 520 STM LED 48W/4000K	8595583237797	48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2707 Kč	104,12 €
N	PAVLA STAR N 420 LED 36W/2700K	8595583239975	36W	3000/250	2700	420 × 420 × 50	20	1962 Kč	75,46 €
N	PAVLA STAR N 420 LED 36W/4000K	8595583235526	36W	3000/250	4000	420 × 420 × 50	20	1962 Kč	75,46 €
N	PAVLA STAR N 520 LED 48W/2700K	8595583239623	48W	3000/250	2700	520 × 520 × 50	20	2075 Kč	79,81 €
N	PAVLA STAR N 520 LED 48W/4000K	8595583239630	48W	3000/250	4000	520 × 520 × 50	20	2075 Kč	79,81 €
N+S	PAVLA STAR N 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583239616	36W	3000/250	2700	420 × 420 × 50	20	2665 Kč	102,50 €
N+S	PAVLA STAR N 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583235724	36W	3000/250	4000	420 × 420 × 50	20	2665 Kč	102,50 €
N+S	PAVLA STAR N 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583239647	48W	3000/250	2700	520 × 520 × 50	20	2777 Kč	106,81 €
N+S	PAVLA STAR N 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583238640	48W	3000/250	4000	520 × 520 × 50	20	2777 Kč	106,81 €
DO	PAVLA-ECO 400 LED 36W STM 3000K-6500K	8595583239067	36W	2880	3000/4000/6000	430 × 430 × 75	20	1296 Kč	49,85 €
	CER-01 RC LED ovladač	8595583239128					20	81 Kč	3,12 €
	CER-04 RC LED ovladač	8595583239135					20	161 Kč	6,19 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu | pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu
pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače | pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

ANETA DUAL LED

ANETA DUAL STAR LED



ANETA DUAL STAR
(stínítko se třpytícím efektem)

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dva samostatné světelné zdroje.
- > V zapojení s dvojitém (lustrovým) vypínačem tři intenzity světla.
- > Možno kombinovat teploty chromatičnosti světelných zdrojů.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Úspora el. energie.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.

Montáž



Stínítko: PMMA bílá opál mat

Montura: kov, bílá

LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.

CE

Ra 83



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP	MOC bez DPH
ANETA DUAL 500/3000K	8595583235458	36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	1804 Kč 69,38 €
ANETA DUAL 500/4000K	8595583235465	36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	1804 Kč 69,38 €
TRIAK ANETA DUAL STM 500/3000K	8595583237650	36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	2410 Kč 92,69 €
TRIAK ANETA DUAL STM 500/4000K	8595583237667	36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	2410 Kč 92,69 €
ANETA DUAL STAR 500/3000K	8595583236387	36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	2163 Kč 83,19 €
ANETA DUAL STAR 500/4000K	8595583236394	36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	2086 Kč 80,23 €
TRIAK ANETA DUAL STM STAR 500/3000K	8595583237674	36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	2770 Kč 106,54 €
TRIAK ANETA DUAL STM STAR 500/4000K	8595583237681	36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	2770 Kč 106,54 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu | pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače

LED PCB

LED SVĚTELNÉ ZDROJE

TYP LP 155, 195 a 230



TYP BL, LP155, LP195 a LP230



SVĚTELNÉ ZDROJE **FULGUR BATMAN LED**

Vysoce úsporný plochý zdroj světla ve třech provedeních teploty v různých výkonových řadách ve třech velikostech. Životnost 30 000 hodin. Okamžitý start, neblíká. Neomezený počet spínacích cyklů, vhodné pro elektronické a senzorové spínání. Vhodné do kruhových a čtvercových svítidel s opálovými stínítky. Jelikož jsou jednotlivé LED diody rovnoměrně rozprostřeny na ploše, světlo bude stínítkem rovnoměrně vyzařováno do prostoru bez oslnění. Tento LED systém se dá snadno namontovat do stávajících svítidel již instalovaných a vyměnit tak snadno původní vybavení svítidel (žárovky, zářivky, úsporky) za úsporný a bezúdržbový LED systém.

Jedná se o naprostou většinu uvedených v tomto katalogu svítidel.

Velmi jednoduchá montáž pomocí přiložených magnetů nebo pomocí šroubů.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.


CE

Ra 83




Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr			
LP 10W PCB + Driver 3000K BL	8595583234628	10W	1000	3000	120	20	187 Kč	7,19 €
LP 10W PCB + Driver 4000K BL	8595583234635	10W	1000	4000	120	20	187 Kč	7,19 €
LP 16W PCB + Driver 3000K BL	8595583234642	16W	1600	3000	180	20	262 Kč	10,08 €
LP 16W PCB + Driver 4000K BL	8595583234659	16W	1600	4000	180	20	262 Kč	10,08 €
LP 20W PCB + Driver 3000K BL	8595583234666	20W	2000	3000	180	20	323 Kč	12,42 €
LP 20W PCB + Driver 4000K BL	8595583234673	20W	2000	4000	180	20	323 Kč	12,42 €
LP 30W PCB + Driver 3000K BL	8595583234680	30W	3000	3000	240	20	519 Kč	19,96 €
LP 30W PCB + Driver 4000K BL	8595583234697	30W	3000	4000	240	20	519 Kč	19,96 €
LP 155 18W LED PCB 3000K	8595583239142	18W	1620	3000	155	20	117 Kč	4,50 €
LP 155 18W LED PCB 4000K	8595583239159	18W	1620	4000	155	20	117 Kč	4,50 €
LP 195 24W LED PCB 3000K	8595583239166	24W	2160	3000	195	20	140 Kč	5,38 €
LP 195 24W LED PCB 4000K	8595583239173	24W	2160	4000	195	20	140 Kč	5,38 €
LP 230 36W LED PCB 3000K	8595583239180	36W	3240	3000	230	20	193 Kč	7,42 €
LP 230 36W LED PCB 4000K	8595583239197	36W	3240	4000	230	20	193 Kč	7,42 €

> EK-DF-268C **LED** NOUZOVÝ MODUL



EK-DF-268C + LED PCB 20W

EK-DF-268C



Nouzový modul vč. vestavěného akumulátoru, který je použit např. ve svítidlech ANETA, PAVLA, BARBORA, SABRINA apod..

- > Velmi jednoduchá instalace do jakéhokoliv jiného svítidla a připojení na stávající LED světelný zdroj nebo možnost dodání vč. LED kruhového světelného zdroje (verze s LED PCB 20 W viz tabulka).
- > Doba svícení při výpadku el. sítě (v nouzovém režimu) až 2 hod. v závislosti na použitém LED světelném zdroji.
- > Doba nabíjení 24 hod.
- > Samostatné LED signalizace nabíjení akumulátoru a připojení el. sítě (pohotovostního režimu).
- > Testovací tlačítko.
- > Možnost zapojení se senzorem pohybu.
- > Plastový kryt.
- > DOBA SVÍCENÍ V NOUZOVÉM REŽIMU: 2 HOD.

230 V ~ 50 Hz Třída II. **CE** Ra 83

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon / v nouzovém režimu	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH	
EK-DF-268C + LED PCB 20W/4000K	8595583236363	20W/5W	1400/250	4000	240	20	1281 Kč	49,27 €
EK-DF-268C + LED PCB 20W/4000K + DRIVER	8595583238343	20W/5W	1400/250	4000	240	20	1566 Kč	60,23 €
EK-DF-268C	8595583236370				130 × 40 × 30	20	785 Kč	30,19 €

> LEON INT, LEON EXT SENZOR POHYBU



LEON INT (SMALL)



LEON EXT

Mikrovlnné senzory pro použití mimo svítidla. (LEON EXT) a vnitřní použití do svítidel (LEON INT) jsou vhodné pro prostory s častým pohybem osob – chodby, schodiště, haly, toalety atd.

LEON INT je možnost montovat do většiny svítidel Fulgur i do svítidel jiných výrobců, a to spolu se žárovkou do max. výkonu 60 W. Nastavení intenzity světla při sepnutí 2–2000 LUX (toto nastavení umožňuje definovat, při jaké intenzitě okolního světla senzor sepne).

- > Spotřeba: 0,9 W
- > Doba svícení: 1–12 min.
- > Dosah senzoru: 1–8 m
- > Detekční úhel: 360°

230 V ~ 50 Hz Třída II. **CE**

Typ	EAN / Katalogové číslo	Max. zátěž spínání	Rozměry (mm) průměr × výška d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH	
LEON INT	8594010506444	1200W	67 × 39 × 25	20	698 Kč	26,85 €
LEON EXT	8594010506437	1200W	95 × 43	20	670 Kč	25,77 €

> BELA **LED** (STMÍVATELNÉ na DO)



Dálkový ovladač pro typ STM



Stínítko: PMMA plast
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
BELA 350 LED 24W/4000K	8595583239081	24W	1920	4000	380 × 65	20	447 Kč
DO BELA 450 LED 36W STM	8595583239098	36W	2880	3000/4000/6000	480 × 65	20	1381 Kč

pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

> ROSA **LED** (STMÍVATELNÉ na DO)



Dálkový ovladač pro typ STM



Stínítko: PMMA plast
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
DO ROSA-2 450 LED 36W STM	8595583239111	36W	2520	3000/4000/6000	500 × 500 × 110	20	1403 Kč

pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

> ELLA **LED**



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
ELLA 16W	8595583240049	16W	1300	4000	265 × 40	65	906 Kč

LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý technický design.
- > Stmívatelné provedení (Typ STM) s ovládáním pomocí dálkového ovladače (1 nebo 4 svítidla) a třemi teplotami chromatičnosti LED světelného zdroje.

Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro použití v interiéru.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý technický design i montáž.
- > Stmívatelné provedení (Typ STM) s ovládáním pomocí dálkového ovladače (1 nebo 4 svítidla) a třemi teplotami chromatičnosti LED světelného zdroje.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdroje.

Stropní a nástěnné venkovní LED svítidlo s mikrovlnným senzorem pohybu.

- > Voděodolné provedení IP65.
- > Elegantní design.
- > Výkonné LED.
- > Vysoká životnost.
- > Jednoduchá montáž a nastavení.
- > Funkce STBY (Možnost stálého svícení nízké úrovně v pohotovostním režimu. Při detekci pohybu následně 100% světelný výkon svítidla).

> DITA **LED**

Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž  

230 V ~ 50 Hz Třída II.  Ra 80

LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, technických místností apod.).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové a elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velmi jednoduchá montáž.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
DITA 230 LED 12W/4000K	8595583238916	12W	1000	4000	230 × 50	44	536 Kč 20,62 €

> EMA **LED**

Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž  

230 V ~ 50 Hz Třída II.  Ra 80

LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, technických místností apod.).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové a elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velmi jednoduchá montáž.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
EMA 220 LED 12W/4000K	8595583238930	12W	1000	4000	220 × 220 × 50	44	440 Kč 16,92 €

> ECO-NOVOMAX NINO **LED**

Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž  

230 V ~ 50 Hz Třída II.  Ra 80

LED stropní a nástěnné svítidlo.

- > Použití v domácnosti, kanceláři, obchodech, školách, hotelech a nemocnicích.
- > Varianta se senzorem pohybu se stejným designem.
- > Velmi snadná montáž.
- > Provedení se senzorem pohybu může ovládat až 28 dalších svítidel.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
ECO-NOVOMAX NINO ENVN-1000/4000K	8595583237377	12,5W	1000	4000	260 × 85	44	648 Kč 24,92 €
S ECO-NOVOMAX NINO ENVN-1000S/4000K	8595583237384	13,5W	1000	4000	260 × 85	44	1050 Kč 40,38 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

> ROMANA

LED

Stínítko: opál plast | Montura: plast bílá
 U verze LED světelný zdroj součástí svítidla
 Verze ROMANA MINI B 102 BN bez světelného zdroje

LED stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Vodě odolné provedení vhodné do koupelen, venkovní terasy, chodby, sklepy apod.
- > Velmi snadná montáž.
- > Životnost až 30 000 hodin.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



IP 44 a 64

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
ROMANA MINI B LED 20W/2700K	8595583236684	20W	1300	2700	275 × 99	64	1547 Kč
ROMANA MINI B LED 20W/4000K	8595583236691	20W	1300	4000	275 × 99	64	1547 Kč
ROMANA mini B 102	8595583209701	Žárovka max. 75W			275 × 99	64	486 Kč
ROMANA MAXI B LED 30W/2700K	8595583236769	30W	1950	2700	338 × 112	64	1483 Kč
ROMANA MAXI B LED 30W/4000K	8595583236776	30W	1950	4000	338 × 112	64	1483 Kč
N ROMANA MAXI B N LED 20W/2700K	859558323999	20W	1300/250	2700	338 × 112	64	2554 Kč
N ROMANA MAXI B N LED 20W/4000K	8595583235557	20W	1300/250	4000	338 × 112	64	2554 Kč
N+S ROMANA MAXI B N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239661	20W	1300/250	2700	338 × 112	64	3202 Kč
N+S ROMANA MAXI B N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235755	20W	1300/250	4000	338 × 112	64	3202 Kč
S ROMANA MAXI-S B LED 20W/2700K	8595583237803	20W	1300	2700	338 × 112	64	2579 Kč
S ROMANA MAXI-S B LED 20W/4000K	8595583237810	20W	1300	4000	338 × 112	64	2579 Kč
ROMANA maxi B 102	8595583209732	Žárovka max. 75W/LED 18W			338 × 112	64	656 Kč

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.

pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

> MARTA



Stínítko: bílé sklo opál mat
 Montura: plast bílá
 Osazeno světelným zdrojem: ne

Stropní a nástěnné svítidlo.

- > Stejný design jako svítidlo MIRIAM (popř. MIRIAM LED), ale bez mikrovlnného senzoru.
- > Osazeno objímkou E27 pro LED žárovku.
- > Venkovní provedení svítidla.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
MARTA	8594010506413	Žárovka max. 60W/LED 14W			280 × 105	44	509 Kč

> **BEATA** **LED**

Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro použití v interiéru.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý elegantní design.
- > Velmi lehké.
- > Snadná montáž.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.



Montáž



Stínítko: plast
Montura: hliník, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
BEATA 600 LED 48W/4000K R600 mm 3600LM IP20	8595583238831	48W	4320	4000	600 × 38	20	1860 Kč 71,54 €

> **CLARA** **LED**

Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro použití v interiéru.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý elegantní design.
- > Velmi lehké.
- > Velmi snadná montáž.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.



Montáž



Stínítko: plast
Montura: hliník, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
CLARA 600 LED 40W/4000K 3200LM IP20	8595583238848	40W	3600	4000	600 × 600 × 25	20	1243 Kč 47,81 €

MARINA



Stínítko: PC, bílá opál mat
Montura: plast bílá
Osazeno světelným zdrojem: NE

Stropní a nástěnné svítidlo s IR senzorem.

- > Úhel snímání 100° s dosahem až 7 m.
- > Nastavitelná doba sepnutí.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > Do svítidla je možné použít klasické žárovky nebo LED žárovky s objímkou E27. Svítidlo je možné používat i bez senzoru pohybu.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
S MARINA	8594010506369	Žárovka max. 60W/LED 14W			305 × 105	44	782 Kč 30,08 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

DARINA

DARINA LED (SA) LED



DARINA



DARINA LED

Stropní a nástěnné svítidlo s IR senzorem.

- > Úhel snímání 360° s dosahem až 6 m.
- > Nastavitelná doba svícení 10 sec. – 3 min.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > LED varianta nebo varianta se dvěma objímkami pro žárovky E27 i LED žárovky E27.
- > Svítidla s objímkou E27 vhodné pro použití LED nebo klasických žárovek do 40 W.
- > Provedení SA s nouzovým modulem 65 lm a svícením až 3 hod.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Stínítko: sklo (DARINA)/ plast (DARINA LED)
Montura: kov (DARINA)/ kov (DARINA LED)
Osazeno světelným zdrojem: ne (DARINA)/ ano (DARINA LED)


Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
S DARINA	8595583228184	Žárovka max. 60W/LED 14W			300 × 97	20	518 Kč 19,92 €
S DARINA LED 12W	8595583234598	12W	800	4000	290 × 62	20	677 Kč 26,04 €
N+S DARINA LED 12W SA	8595583237490	12W	800/65	4000	290 × 62	20	925 Kč 35,58 €
S DARINA LED 16W	8595583240018	16W	1150	4000	290 × 62	20	630 Kč 24,23 €
N+S DARINA LED 16W SA	8595583240025	16W	1150/65	4000	290 × 62	20	850 Kč 32,69 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem a senzorem pohybu

MIRIAM LED

LED



LED stropní a nástěnné svítidlo s mikrovlnným senzorem.

- > Svítidlo je vybaveno svorkovnicí, na kterou lze připojit další svítidla.
- > Úhel snímání 360° s dosahem až 8 m.
- > Nastavitelný dosah senzorů.
- > Nastavitelná doba sepnutí.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > Ke svítidlu lze připojit další svítidla do celkového výkonu v součtu 740 W.
- > Ve svítidle je propojovací svorkovnice.

Montáž



Stínítko: sklo
Montura: kovová bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 82

Typ		EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
						průměr			
S	MIRIAM LED	8595583234291	10W	650	4000	280 × 100	44	1096 Kč	42,15 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

MIRIAM 2



Stropní a nástěnné svítidlo s mikrovlnným senzorem.

- > Úhel snímání 360° s dosahem až 8 m.
- > Nastavitelný dosah senzorů.
- > Nastavitelná doba sepnutí.
- > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
- > Ke svítidlu lze připojit další svítidla do celkového výkonu v součtu 740 W.
- > Ve svítidle je propojovací svorkovnice.

Montáž



Stínítko: sklo, bílá opál mat
Montura: plast bílá
Osazeno světelným zdrojem: ne

230 V ~ 50 Hz

Třída II.




Typ		EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
						průměr			
S	MIRIAM 2	8594010506376	Žárovka max. 60W/LED 14W			280 x 100	44	854 Kč	32,85 €

Stropní a nástěnné svítidlo.

- > Možnost varianty s LED světelným zdrojem nebo objímkou E27 na žárovku.
- > Možnost varianty s mikrovlnným senzorem pohybu.
- > Možnost provedení LED s nouzovým modulem 2 h.
- > Opálové stínítko pro rovnoměrný rozptyl světla.
- > Tři druhy barevných rámečků (bílá, stříbrná nebo černá).
- > Odolné venkovní provedení svítidla.
- > Snadná montáž.
- > Uchycení stínítka pomocí třech nerezových šroubů.
- > Třída I. – verze s objímkou pro žárovku E27,
Třída II. – verze s LED PCB světelnými zdroji.



Č – ČERNÁ



S – STŘÍBRNÁ



ST – BÍLÁ



B – BÍLÁ



ST – STŘÍBRNÁ



ST – ČERNÁ

Montáž



Stínítko: polykarbonát, opál bílá mat

Montura: ABS plast

Osazeno světelným zdrojem: ne (MELISSA) / ano (MELISSA LED)

230 V ~ 50 Hz

Třída I. a II.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH		
			v nouzovém režimu (lm)						
	MELISSA MINI B LED 20W/2700K	8595583236929	20W	1300	2700	265 × 90	65	1067 Kč	41,04 €
	MELISSA MINI B LED 20W/4000K	8595583236936	20W	1300	4000	265 × 90	65	1067 Kč	41,04 €
	MELISSA MINI C LED 20W/2700K	8595583236943	20W	1300	2700	265 × 90	65	1197 Kč	46,04 €
	MELISSA MINI C LED 20W/4000K	8595583236950	20W	1300	4000	265 × 90	65	1197 Kč	46,04 €
	MELISSA MINI S LED 20W/2700K	8595583236967	20W	1300	2700	265 × 90	65	1197 Kč	46,04 €
	MELISSA MINI S LED 20W/4000K	8595583236974	20W	1300	4000	265 × 90	65	1197 Kč	46,04 €
	MELISSA MINI ST B LED 20W/2700K	8595583236981	20W	1200	2700	265 × 90	65	1255 Kč	48,27 €
	MELISSA MINI ST B LED 20W/4000K	8595583236998	20W	1200	4000	265 × 90	65	1255 Kč	48,27 €
	MELISSA MINI ST C LED 20W/2700K	8595583237001	20W	1200	65	265 × 90	65	1255 Kč	48,27 €
	MELISSA MINI ST C LED 20W/4000K	8595583237018	20W	1200	4000	265 × 90	65	1255 Kč	48,27 €
	MELISSA MINI ST S LED 20W/2700K	8595583237025	20W	1200	2700	265 × 90	65	1255 Kč	48,27 €
	MELISSA MINI ST S LED 20W/4000K	8595583237032	20W	1200	4000	265 × 90	65	1255 Kč	48,27 €
	MELISSA MINI B 102	8594010502279	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	559 Kč	21,50 €
	MELISSA MINI Č 102	8594010502316	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	689 Kč	26,50 €
	MELISSA MINI S 102	8594010502323	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	689 Kč	26,50 €
	MELISSA MINI ST B 102	8594010502330	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	746 Kč	28,69 €
	MELISSA MINI ST Č 102	8594010502347	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	746 Kč	28,69 €
	MELISSA MINI ST S 102	8594010502354	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	746 Kč	28,69 €
S	MELISSA MINI B SENZOR	8594010508738	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	1392 Kč	53,54 €
S	MELISSA MINI C SENZOR	8594010508745	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	1411 Kč	54,27 €
S	MELISSA MINI S SENZOR	8594010508752	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	1411 Kč	54,27 €
	MELISSA MAXI B LED 20W/2700K	8595583230194	20W	1300	2700	335 × 100	65	1181 Kč	45,42 €
	MELISSA MAXI B LED 20W/4000K	8595583230200	20W	1300	4000	335 × 100	65	1181 Kč	45,42 €
	MELISSA MAXI C LED 20W/2700K	8595583230224	20W	1300	2700	335 × 100	65	1199 Kč	46,12 €
	MELISSA MAXI C LED 20W/4000K	8595583239418	20W	1300	4000	335 × 100	65	1199 Kč	46,12 €
	MELISSA MAXI S LED 20W/2700K	8595583230255	20W	1300	2700	335 × 100	65	1199 Kč	46,12 €
	MELISSA MAXI S LED 20W/4000K	8595583230262	20W	1300	4000	335 × 100	65	1199 Kč	46,12 €
	MELISSA MAXI B LED 30W/2700K	8595583236868	30W	1850	2700	335 × 100	65	1230 Kč	47,31 €
	MELISSA MAXI B LED 30W/4000K	8595583236875	30W	1850	4000	335 × 100	65	1230 Kč	47,31 €
	MELISSA MAXI C LED 30W/2700K	8595583236882	30W	1850	2700	335 × 100	65	1523 Kč	58,58 €
	MELISSA MAXI C LED 30W/4000K	8595583236899	30W	1850	4000	335 × 100	65	1523 Kč	58,58 €
	MELISSA MAXI S LED 30W/2700K	8595583236905	30W	1850	2700	335 × 100	65	1523 Kč	58,58 €
	MELISSA MAXI S LED 30W/4000K	8595583236912	30W	1850	4000	335 × 100	65	1523 Kč	58,58 €
S	MELISSA MAXI-S B LED 20W/2700K	8595583237827	20W	1300	2700	335 × 100	65	2255 Kč	86,73 €
S	MELISSA MAXI-S B LED 20W/4000K	8595583237834	20W	1300	4000	335 × 100	65	2255 Kč	86,73 €
S	MELISSA MAXI-S C LED 20W/2700K	8595583237841	20W	1300	2700	335 × 100	65	2410 Kč	92,69 €
S	MELISSA MAXI-S C LED 20W/4000K	8595583237858	20W	1300	4000	335 × 100	65	2410 Kč	92,69 €
S	MELISSA MAXI-S S LED 20W/2700K	8595583237865	20W	1300	2700	335 × 100	65	2410 Kč	92,69 €
S	MELISSA MAXI-S S LED 20W/4000K	8595583237872	20W	1300	4000	335 × 100	65	2410 Kč	92,69 €
N	MELISSA MAXI B N LED 20W/2700K	8595583238480	20W	1400/250	2700	335 × 100	65	2609 Kč	100,35 €
N	MELISSA MAXI B N LED 20W/4000K	8595583235588	20W	1400/250	4000	335 × 100	65	2609 Kč	100,35 €
N	MELISSA MAXI C N LED 20W/2700K	8595583239517	20W	1400/250	2700	335 × 100	65	2764 Kč	106,31 €
N	MELISSA MAXI C N LED 20W/4000K	8595583235595	20W	1400/250	4000	335 × 100	65	2764 Kč	106,31 €
N	MELISSA MAXI S N LED 20W/2700K	8595583239524	20W	1400/250	2700	335 × 100	65	2764 Kč	106,31 €
N	MELISSA MAXI S N LED 20W/4000K	8595583235601	20W	1400/250	4000	335 × 100	65	2764 Kč	106,31 €
N+S	MELISSA MAXI B N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239685	20W	1400/250	2700	335 × 100	65	3257 Kč	125,27 €
N+S	MELISSA MAXI B N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235786	20W	1400/250	4000	335 × 100	65	3257 Kč	125,27 €
N+S	MELISSA MAXI C N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239692	20W	1400/250	2700	335 × 100	65	3413 Kč	131,27 €
N+S	MELISSA MAXI C N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235793	20W	1400/250	4000	335 × 100	65	3413 Kč	131,27 €
N+S	MELISSA MAXI S N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239708	20W	1400/250	2700	335 × 100	65	3413 Kč	131,27 €
N+S	MELISSA MAXI S N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235809	20W	1400/250	4000	335 × 100	65	3413 Kč	131,27 €
	MELISSA MAXI B 102	8594010502286	Žárovka max. 100W/LED 20W			335 × 100	65	712 Kč	27,38 €
	MELISSA MAXI B 202	8595583201743	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			335 × 100	65	727 Kč	27,96 €
	MELISSA MAXI Č 102	8594010502293	Žárovka max. 100W/LED 20W			335 × 100	65	868 Kč	33,38 €
	MELISSA MAXI Č 202	8595583201835	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			335 × 100	65	883 Kč	33,96 €
	MELISSA MAXI S 102	8594010502309	Žárovka max. 100W/LED 20W			335 × 100	65	868 Kč	33,38 €
	MELISSA MAXI S 202	8595583201927	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			335 × 100	65	883 Kč	33,96 €
S	MELISSA MAXI B SENZOR	8594010508769	Žárovka max. 60W/LED 14W			335 × 100	65	1654 Kč	63,62 €
S	MELISSA MAXI C SENZOR	8594010508776	Žárovka max. 60W/LED 14W			335 × 100	65	1654 Kč	63,62 €
S	MELISSA MAXI S SENZOR	8594010508783	Žárovka max. 60W/LED 14W			335 × 100	65	1654 Kč	63,62 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
 pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

SABRINA

LED



Stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Elegantní, nadčasový design.
- > Skleněné, opálové, triplexové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
- > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost LED světelného zdroje.
- > Rovnoměrný rozptyl světla.
- > Možnost varianty s mikrovlnným senzorem pohybu.
- > Možnost varianty s nouzovým modulem 2 hod.
- > Uchytení skla pomocí bajonetu.



Montáž



Stínítko: bílé sklo opál mat
Montura: bílý lak. ocel plech

Osazeno světelným zdrojem: ne (SABRINA) / ano (SABRINA LED)

230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
FI 5 SABRINA B 280 LED 16W/2700K	8595583230583	16W	1440	2700	275 × 80	20	1347 Kč 51,81 €
FI 5 SABRINA B 280 LED 16W/4000K	8595583230590	16W	1440	4000	275 × 80	20	1347 Kč 51,81 €
FI 5 SABRINA B 340 LED 20W/2700K	8595583230613	20W	1800	2700	340 × 80	20	1641 Kč 63,12 €
FI 5 SABRINA B 340 LED 20W/4000K	8595583230620	20W	1800	4000	340 × 80	20	1641 Kč 63,12 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 20W/2700K	8595583239425	20W	1800	2700	420 × 80	20	2065 Kč 79,42 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 20W/4000K	8595583239632	20W	1800	4000	420 × 80	20	2065 Kč 79,42 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 30W/2700K	8595583236806	30W	2600	2700	420 × 80	20	2278 Kč 87,62 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 30W/4000K	8595583236813	30W	2600	4000	420 × 80	20	2278 Kč 87,62 €
S FI 5 SABRINA B-S 280 LED 16W/2700K	8595583232730	16W	1440	2700	275 × 80	20	1996 Kč 76,77 €
S FI 5 SABRINA B-S 280 LED 16W/4000K	8595583232747	16W	1440	4000	275 × 80	20	1996 Kč 76,77 €
S FI 5 SABRINA B-S 340 LED 20W/2700K	8595583232761	20W	1800	2700	340 × 80	20	2490 Kč 95,77 €
S FI 5 SABRINA B-S 340 LED 20W/4000K	8595583232778	20W	1800	4000	340 × 80	20	2490 Kč 95,77 €
N FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/2700K	8595583239548	20W	1400/250	2700	420 × 80	20	3210 Kč 123,46 €
N FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/4000K	8595583235625	20W	1400/250	4000	420 × 80	20	3210 Kč 123,46 €
N+S FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239722	20W	1400/250	2700	420 × 80	20	3912 Kč 150,46 €
N+S FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235823	20W	1400/250	4000	420 × 80	20	3912 Kč 150,46 €
SABRINA 280 B 102	8595583200067	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 80	20	993 Kč 38,19 €
SABRINA 280 B 202	8595583200074	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 80	20	1007 Kč 38,73 €
SABRINA 340 B 202	8595583200265	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			340 × 80	20	1217 Kč 46,81 €
SABRINA 410 B 202	8595583227941	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			420 × 80	20	1642 Kč 63,15 €
S SABRINA 280 B SENZOR	8595583201323	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 80	20	1654 Kč 63,62 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

BARBORA

LED



Stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Elegantní, nadčasový design.
- > Skleněné, opálové, triplexové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
- > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost LED světelného zdroje.
- > Rovnoměrný rozptyl světla.

Montáž



Stínítko: bílé sklo opál mat

Montura: bílý lak. ocel plech

Osazeno světelným zdrojem: ne (BARBORA) / ano (BARBORA LED)


230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
FI 5 BARBORA B 280 LED 16W/2700K	8595583230460	16W	1440	2700	275 × 80	20	902 Kč 34,69 €
FI 5 BARBORA B 280 LED 16W/4000K	8595583230477	16W	1440	4000	275 × 80	20	902 Kč 34,69 €
FI 5 BARBORA B 340 LED 20W/2700K	8595583230521	20W	1800	2700	340 × 80	20	1116 Kč 42,92 €
FI 5 BARBORA B 340 LED 20W/4000K	8595583230538	20W	1800	4000	340 × 80	20	1116 Kč 42,92 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 20W/2700K	8595583237483	20W	1800	2700	420 × 80	20	1550 Kč 59,62 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 20W/4000K	8595583238237	20W	1800	4000	420 × 80	20	1550 Kč 59,62 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 30W/2700K	8595583236837	30W	2600	2700	420 × 80	20	1763 Kč 67,81 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 30W/4000K	8595583236844	30W	2600	4000	420 × 80	20	1763 Kč 67,81 €
S FI 5 BARBORA B-S 280 LED 16W/2700K	8595583232648	16W	1440	2700	275 × 80	20	1552 Kč 59,69 €
S FI 5 BARBORA B-S 280 LED 16W/4000K	8595583232655	16W	1440	4000	275 × 80	20	1552 Kč 59,69 €
S FI 5 BARBORA B-S 340 LED 20W/2700K	8595583232709	20W	1800	2700	340 × 80	20	1964 Kč 75,54 €
S FI 5 BARBORA B-S 340 LED 20W/4000K	8595583232716	20W	1800	4000	340 × 80	20	1964 Kč 75,54 €
N FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/2700K	8595583239531	20W	1400/250	2700	420 × 80	20	2694 Kč 103,62 €
N FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/4000K	8595583235618	20W	1400/250	4000	420 × 80	20	2694 Kč 103,62 €
N+S FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239715	20W	1400/250	2700	420 × 80	20	3397 Kč 130,65 €
N+S FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235816	20W	1400/250	4000	420 × 80	20	3397 Kč 130,65 €
FI 5 BARBORA 280 B 102	8594010509759	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 80	20	548 Kč 21,08 €
FI 5 BARBORA 280 B 202	8594010509766	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 80	20	548 Kč 21,08 €
FI 5 BARBORA 340 B 202	8594010509957	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			340 × 80	20	692 Kč 26,62 €
FI 5 BARBORA 410 B 202	8595583200012	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			420 × 80	20	1148 Kč 44,15 €
S FI 5 BARBORA 280 B SENZOR	8595583201309	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 80	20	1206 Kč 46,38 €
S FI 5 BARBORA 340 B SENZOR	8594010508523	Žárovka max. 60W/LED 14W			340 × 80	20	1346 Kč 51,77 €
S FI 5 BARBORA 410 B 202 SENZOR	8594010508530	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			420 × 80	20	1945 Kč 74,81 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

> ADELE **LED**

OBSAH BALENÍ:
 – KABELOVÁ PRŮCHODKA
 – ŠROUBY
 – HMOŽDINKY
 – KOVOVÉ ÚCHYTY



Stínítko: PC
 Montura: PC
 LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž




230 V ~ 50 Hz

Třída II. **CE**

Typ		EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
						d × v × š			
	ADELE LED 1200	8595583235113	40W	4200	4000	1270 × 130 × 85	65	2074 Kč	79,77 €
N	ADELE N LED 1200	8595583235632	40W	4200/250	4000	1270 × 130 × 85	65	2855 Kč	109,81 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.

> XENA **LED**

Stínítko: sklo
 Montura: hliník, černá
 LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I. **CE**

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
XENA LED 20W/4000K	8595583239005	20W	1600	4000	140 × 125 × 25	65	228 Kč	8,77 €
XENA LED 50W/4000K	8595583239012	50W	4000	4000	206 × 160 × 34	65	482 Kč	18,54 €

Venkovní LED reflektor.

- > Vyzářovací úhel 120 stupňů.
- > Velmi jednoduchý a funkční design.
- > Pro venkovní použití (fasády, sklady, venkovní rampy, terasy apod.).
- > Možnost natáčení směru světla.
- > Velmi vysoký poměr výkon / spotřeba.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.

MULTIFUNKČNÍ REFLEKTOR

LED

Přenosný nabíjecí LED Multifunkční reflektor s funkcí powerbanky. Malé rozměry, robustní provedení, gumové kraje, vodotěsné provedení IPx4 je ideální kombinací vlastností pro přenosné pracovní světlo, jenž najde uplatnění jak v domácnosti tak kempingu a jiných aplikacích nezávislých na elektrické síti.

- > Volba režimu svícení 100% / 30% / SOS blikání.
- > Životnost LED až 25 000 hodin.
- > Integrované Li-ion akumulátory 4400 mAh.
- > Doba svícení na jedno nabití: 3 hod. (režim 100%).
- > LED indikace stavu nabití akumulátoru.
- > Počet nabití akumulátoru až 500 cyklů.
- > 5V USB nabíječka.
- > Otočný držák je součástí svítidla.
- > Součástí USB kabel.
- > Plastové.
- > Magnetky.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
Multifunkční reflektor LED 17W	8595583238374	17W	1000	4000	185 × 35	x4	765 Kč 29,42 €

MULTIFUNKČNÍ REFLEKTOR s BLUETOOTH REPRODUKTOREM

LED

Přenosný nabíjecí LED Multifunkční reflektor s funkcí powerbanky a vestavěným Bluetooth reproduktorem 5 W. Malé rozměry, robustní voděodolné provedení IP44, gumové okraje. Přenosné, pracovní světlo do domácnosti, kempingu a jiné aktivity nezávislé na elektrické síti.

- > Světelný zdroj 10 W COB LED.
- > Reproduktor 5 W, spárování pomocí Bluetooth + přepínání skladeb.
- > Volba režimu svícení 100% / 30% / SOS blikání.
- > Životnost LED až 25 000 hodin.
- > Integrované Li-ion akumulátory typ 18650.
- > 5V USB nabíječka pro externí zařízení.
- > Otočný držák s funkcí stojanu.
- > Součástí USB kabel.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
Multifunkční reflektor LED 10W + Repro 5W IP44	8595583240209	10W	800	4000	210 × 140	x4	911 Kč 35,04 €

> NINA

LED



LED závěsné nebo přisazené stropní svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.
- > Lanka pro zavěšení součástí balení.

Montáž



Stínítko: plast
Montura: hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída I.




Ra 80


Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
NINA LED 40W/3000K	8595583240001	40W	4000	3000	1217 × 64 × 75	20	1536 Kč	59,08 €
NINA LED 40W/4000K	8595583238855	40W	4000	4000	1217 × 64 × 75	20	1538 Kč	59,15 €

> LUNA


LED



CHROM



MATNÁ BÍLÁ



BLACK (ČERNÁ)

Montáž



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz


Třída I.



Ra 82

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
LUNA LED 12W/4000K BLACK IP44	8595583240230	12W	500	4000	600 × 60 × 140	44	700 Kč	26,92 €
LUNA LED 12W/4000K CHROME IP44	8595583239760	12W	795	4000	600 × 60 × 140	44	836 Kč	32,15 €
LUNA LED 12W/4000K WHITE IP44	8595583239753	12W	795	4000	600 × 60 × 140	44	700 Kč	26,92 €
LUNA LED 18W/4000K BLACK IP44	8595583240247	18W	700	4000	895 × 60 × 150	44	1324 Kč	50,92 €
LUNA LED 18W/4000K CHROME IP44	8595583240261	18W	900	4000	895 × 60 × 150	44	1448 Kč	55,69 €
LUNA LED 18W/4000K WHITE IP44	8595583240254	18W	900	4000	895 × 60 × 150	44	1324 Kč	50,92 €

> AMANDLA

LED

NATÁČECÍ CLONA



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.

- > Natáčecí clona pro nasměrování světla.
- > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
- > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž



230 V ~ 50 Hz


Třída I.



Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
AMANDLA LED 4W	8595583235885	4W	225	4000	445 × 58 × 70	20	785 Kč	30,19 €
AMANDLA LED 10W	8595583235908	10W	631	4000	630 × 58 × 70	20	850 Kč	32,69 €
AMANDLA LED 18W	8595583235915	18W	1109	4000	930 × 58 × 70	20	1154 Kč	44,38 €

> PETRA

LED

NATÁČECÍ CLONA



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.

- > Natáčecí clona pro nasměrování světla.
- > Vypínač u všech délek a výkonů svítidla.
- > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
- > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
PETRA LED 8W	8595583235922	8W	549	4000	465 × 45 × 82	20	745 Kč	28,65 €
PETRA LED 12W	8595583235939	12W	665	4000	606 × 45 × 82	20	840 Kč	32,31 €
PETRA LED 18W	8595583235946	18W	1132	4000	906 × 45 × 82	20	1188 Kč	45,69 €

> DAISA

LED

BLACK (ČERNÁ)



SILVER (STŘÍBRNÁ)



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.

- > Vypínač pouze u verze 12 W délky 605 mm.
- > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
- > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
DAISA LED 12W SILVER	8595583235953	12W	847	4000	604 × 40 × 60	20	716 Kč	27,54 €
DAISA LED 12W BLACK	8595583240278	12W	847	4000	604 × 40 × 60	20	716 Kč	27,54 €
DAISA LED 18W SILVER	8595583235960	18W	1306	4000	905 × 40 × 60	20	961 Kč	36,96 €
DAISA LED 18W BLACK	8595583240285	18W	1306	4000	905 × 40 × 60	20	961 Kč	36,96 €

DIANA ART LED (S VYPÍNAČEM)



SVÍTIDLA JE MOŽNÉ SPOJIT
TĚSNĚ ZA SEBE A VYTVOŘIT
TAK JEDNU SVĚTELNOU ŘADU



LED svídlo s krytem, s velmi širokým použitím do kuchyňských linek, výloh, nad pracovní stůl, kapsy pod stropem atd. Standardně je svídlo dodáváno s opálovým krytem. Svídlo může být vybaveno vypínačem. Moderní subtilní design.

- > Snadná montáž, úspora el. energie, dlouhá životnost.
- > Možnost propojit těsně za sebe pevnou propojkou.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače.
- > Lze zapojit maximálně 10 svídel za sebou na jeden přívod.
- > Životnost 30.000 hod.

Montáž



Stínítko: plast

Montura: plast

LED světelný zdroj součástí svídlu

230 V ~ 50 Hz

Třída I.


CE

Ra 80



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
DIANA ART 4W/3000K	8595583235182	4W	320	3000	315 × 35 × 26	20	244 Kč	9,38 €
DIANA ART 4W/4000K	8595583233720	4W	320	4000	315 × 35 × 26	20	244 Kč	9,38 €
DIANA ART 8W/3000K	8595583233744	8W	640	3000	580 × 35 × 26	20	285 Kč	10,96 €
DIANA ART 8W/4000K	8595583233737	8W	640	4000	580 × 35 × 26	20	285 Kč	10,96 €
DIANA ART 12W/3000K	8595583233768	12W	960	3000	880 × 35 × 26	20	358 Kč	13,77 €
DIANA ART 12W/4000K	8595583233751	12W	960	4000	880 × 35 × 26	20	358 Kč	13,77 €
DIANA ART 15W/3000K	8595583233782	15W	1280	3000	1280 × 35 × 26	20	409 Kč	15,73 €
DIANA ART 15W/4000K	8595583233775	15W	1280	4000	1280 × 35 × 26	20	409 Kč	15,73 €

DIANA SK LED (BEZ VYPÍNAČE)



Montáž



Stínítko: plast

Montura: plast

LED světelný zdroj součástí svídlu

230 V ~ 50 Hz

Třída II.

CE

Ra 80



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š			
DIANA SK 4W/2700K	8595583238381	4W	350	2700	315 × 22 × 37	20	200 Kč	7,69 €
DIANA SK 4W/4000K	8595583238398	4W	350	4000	315 × 22 × 37	20	200 Kč	7,69 €
DIANA SK 8W/2700K	8595583238404	8W	750	2700	580 × 22 × 37	20	244 Kč	9,38 €
DIANA SK 8W/4000K	8595583238411	8W	750	4000	580 × 22 × 37	20	244 Kč	9,38 €
DIANA SK 12W/2700K	8595583238428	12W	1050	2700	880 × 22 × 37	20	305 Kč	11,73 €
DIANA SK 12W/4000K	8595583238435	12W	1050	4000	880 × 22 × 37	20	305 Kč	11,73 €
DIANA SK 15W/2700K	8595583238442	15W	1350	2700	1180 × 22 × 37	20	382 Kč	14,69 €
DIANA SK 15W/4000K	8595583238459	15W	1350	4000	1180 × 22 × 37	20	382 Kč	14,69 €

SAFEBOY LED LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	plast PC
Uchycení stínítka	šrouby
Piktogram součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II.	
Montáž	



Typ		EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
				v nouzovém režimu (lm)			d × v × š			
N	SAFEBOY LED-SE000100N01	8595583237414	0,5W	100	nouzové	1	290 × 145 × 71,5	65	909 Kč	34,96 €
N	SAFEBOY LED-SE000100N03	8595583237421	1W	100	nouzové	3	290 × 145 × 71,5	65	1122 Kč	43,15 €
N	SAFEBOY LED-SE300100M01	8595583237438	5,5W	300/100	trvalé	1	290 × 145 × 71,5	65	922 Kč	35,46 €
N	SAFEBOY LED-SE300100M03	8595583237445	5,5W	300/100	trvalé	3	290 × 145 × 71,5	65	1190 Kč	45,77 €

N – nouzové svítidlo | M – trvalé/kombinované svítidlo
Univerzální piktogram součástí balení svítidla

ESERA LED LED




Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	bílý plast
Stínítka	opálový plast
Uchycení stínítka	zaklapávací
Piktogramy součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II.	
Montáž	



Typ		EAN / katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH	
N	ESERA 100L LED	8427067771643	1,4W	110	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	562 Kč	21,62 €
N	ESERA 100L2 LED	8427067771995	1,4W	100	nouzové	2	273 × 102 × 46	44	681 Kč	26,19 €
N	ESERA 200L LED	8427067771667	1,4W	190	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	669 Kč	25,73 €
N	ESERA 200L2 LED	8427067772008	1,4W	210	nouzové	2	273 × 102 × 46	44	819 Kč	31,50 €
N	ESERA 300L LED	8427067771674	1,4W	280	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	823 Kč	31,65 €
N	ESERA 400L LED	8427067771681	2,5W	430	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	1063 Kč	40,88 €
	ESERA LED RED pro centrální baterii 230V	8427067771728	4,8W	320			273 × 102 × 46	44	1343 Kč	51,65 €
	ESERA sada podhled	8595583238039							160 Kč	6,15 €

SE – netrvale svítící nouzové svítidlo
Piktogram součástí balení.

> FIWA LED – SELENA

LED

Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	bílý plast
Stínítko	opálový plast
Uchycení stínítka	zaklapávací
Piktogramy součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
	Třída II.
Montáž	



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
N FIWA SELENA 460 LED-3 SA	8595583223134	1,1W	60	trvalé	3	200 × 100 × 50	42	831 Kč 31,96 €

SA – trvalé/kombinované svítidlo
Univerzální piktogram součástí balení svítidla.

> MIRROR

LED

Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	bílý plast
Stínítko	opálový plast
Uchycení stínítka	zaklapávací
Piktogramy součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
	Třída II.
Montáž	



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
N MIRROR IE09001N65	8595583235892	0,5W	90	nouzové	1	286 × 102 × 58	65	596 Kč 22,92 €
N MIRROR IE09003N65	8595583235977	1W	90	nouzové	3	286 × 102 × 58	65	662 Kč 25,46 €

N – nouzové svítidlo
Univerzální piktogram součástí balení svítidla.

ALPHA LED



CINCA LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	ABS plast
Stínítko	polykarbonát
Uchycení stínítka	2 šrouby
Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi. Možnost připevnění oboustranného praporeku s piktogramem.	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
	Třída II.
Montáž	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > oboustranný praporek s piktogramem
- > montážní sada do podhledu
- > montážní sada do zdi
- > osazeno zdrojem

Typ			EAN / katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
					v nouzovém režimu (lm)			d × v × š			
N	ALPHA 100L LED	8427067770486	1,4W	110	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	886 Kč	34,08 €	
N	ALPHA 100LP LED	8427067770523	1,4W	110	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1110 Kč	42,69 €	
N	ALPHA 200L LED	8427067770509	1,4W	210	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1006 Kč	38,69 €	
N	ALPHA 200LP LED	8427067770547	1,4W	210	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1229 Kč	47,27 €	
N	ALPHA 300L LED	8427067770516	1,4W	280	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1070 Kč	41,15 €	
N	ALPHA 300LP LED	8427067770554	1,4W	280	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1294 Kč	49,77 €	
N	ALPHA 400L LED	8427067768292	1,4W	360	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1229 Kč	47,27 €	
N	ALPHA 400LP LED	8427067768612	1,4W	360	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1454 Kč	55,92 €	
N	ALPHA 500L LED	8427067771711	1,4W	490	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1286 Kč	49,46 €	
N	ALPHA 500LP LED	8427067771254	1,4W	490	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1510 Kč	58,08 €	
	ALPHA sada do podhledu	8595583207929							357 Kč	13,73 €	
	ALPHA sada do zdi	8595583207936							508 Kč	19,54 €	
	ALPHA piktogram - praporek	8595583207943							339 Kč	13,04 €	
	ALPHA piktogram	8595583207950							100 Kč	3,85 €	
N	CINCA 100L LED	8427067768209	1,4W	110	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	512 Kč	19,69 €	
N	CINCA 100LP LED	8427067768520	1,4W	110	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	752 Kč	28,92 €	
N	CINCA 100L2 LED	8427067768353	1,4W	130	nouzové	2	195 × 98 × 66	44	713 Kč	27,42 €	
N	CINCA 100LP2 LED	8427067768674	1,4W	130	nouzové	2	195 × 98 × 66	65	952 Kč	36,62 €	
N	CINCA 200L LED	8427067768247	1,4W	220	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	654 Kč	25,15 €	
N	CINCA 200LP LED	8427067768568	1,4W	220	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	879 Kč	33,81 €	
N	CINCA 200L2 LED	8427067768391	1,4W	200	nouzové	2	195 × 98 × 66	44	804 Kč	30,92 €	
N	CINCA 300L LED	8427067769701	1,4W	300	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	785 Kč	30,19 €	
N	CINCA 300LP LED	8427067769725	1,4W	300	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	1010 Kč	38,85 €	
N	CINCA 400L LED	8427067770882	2,5W	400	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	1076 Kč	41,38 €	
N	CINCA 400LP LED	8427067770905	2,5W	400	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	1301 Kč	50,04 €	

P – IP65 | C – kombinované svítidlo
RED – bez nouzového modulu

SIRAH ECO LED (AUTOTEST)


LED



SIRAH LED –
UNIVERZÁLNÍ PIKTOGRAM
SOUČÁSTÍ BALENÍ SVÍTIDLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ


SIRAH rámeček bílý, černý



Stínítko: plast bílá
Montura: plast PC
Osazeno světelným zdrojem

Stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo.

- > Napájení 230 V 50 Hz (spotřeba v pohotovostním režimu 0,8 W).
- > Provedení s Trvalým nebo Jen nouzovým svícením.
- > Verze s AUTOTESTEM se dvěma úrovněmi testování (Kompletní testování akumulátoru a LED zdroje a doby svícení nebo testování pouze akumulátoru).
- > Ochrana proti hlubokému vybití NiCd akumulátoru.
- > Svítidlo plně nabito po 24 hod. od připojení k el. síti.
- > Červený indikátor Stand By - pohotovostního režimu.
- > Teplota chromatičnosti 6000 K – 7000 K (LED chip 2835).
- > Pro provedení IP42 možnost vestavění do podhledu pomocí sady ST21 a dekorativního rámečku ST28.
- > Provedení IP42 pro kabely průměru 6 nebo 8 mm.
- > Provedení IP65 pro instalační trubku průměr 16 nebo 20 mm.



Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II. CE

Typ		EAN / katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm)	Krytí IP	MOC bez DPH	
				v nouzovém režimu (lm)			d × v × š			
N	SIRAH S-75 AT ECO LED	8436021915115	0,89W	75	nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	607 Kč	23,35 €
N	SIRAH S-100 AT ECO LED	8436021915122	0,89W	100	nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	673 Kč	25,88 €
N	SIRAH S-150 AT ECO LED	8436021915139	1,03W	150	nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	942 Kč	36,23 €
N	SIRAH S-200 AT ECO LED	8436021915146	1,03W	230	nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1060 Kč	40,77 €
N	SIRAH S-300 AT ECO LED	8436021915153	1,07W	300	nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1322 Kč	50,85 €
N	SIRAH S-400 AT ECO LED	8436021916549	1,07W	400	nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1986 Kč	76,38 €
N	SIRAH ES-75 AT ECO LED	8436021915221	0,89W	75	nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1213 Kč	46,65 €
N	SIRAH ES-100 AT ECO LED	8436021915238	0,89W	100	nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1221 Kč	46,96 €
N	SIRAH ES-150 AT ECO LED	8436021915245	1,03W	150	nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1304 Kč	50,15 €
N	SIRAH ES-200 AT ECO LED	8436021915252	1,03W	230	nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1358 Kč	52,23 €
N	SIRAH ES-300 AT ECO LED	8436021915269	1,07W	300	nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1594 Kč	61,31 €
N	SIRAH PH-75 AT ECO LED	8436021914590	2,5W	75	trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1081 Kč	41,58 €
N	SIRAH PH-100 AT ECO LED	8436021914606	2,5W	100	trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1111 Kč	42,73 €
N	SIRAH PH-150 AT ECO LED	8436021914613	4,1W	150	trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1248 Kč	48,00 €
N	SIRAH PH-200 AT ECO LED	8436021914620	4,1W	230	trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1330 Kč	51,15 €
N	SIRAH PH-300 AT ECO LED	8436021914637	5,1W	300	trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1413 Kč	54,35 €
N	SIRAH PH-400 AT ECO LED	8436021916600	5,1W	400	trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1534 Kč	59,00 €
N	SIRAH EPH-75 AT ECO LED	8436021914705	2,5W	75	trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1335 Kč	51,35 €
N	SIRAH EPH-100 AT ECO LED	8436021914712	2,5W	100	trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1384 Kč	53,23 €
N	SIRAH EPH-150 AT ECO LED	8436021914729	4,1W	150	trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1459 Kč	56,12 €
N	SIRAH EPH-200 AT ECO LED	8436021914736	4,1W	230	trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1534 Kč	59,00 €
N	SIRAH EPH-300 AT ECO LED	8436021914743	5,1W	300	trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1595 Kč	61,35 €
N	SIRAH EPH-400 AT ECO LED	8436021916617	5,1W	400	trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1715 Kč	65,96 €
	SIRAH ST 28 rámeček bílý	8595583207455							116 Kč	4,46 €
	SIRAH piktogram-praporek	8595583207462							228 Kč	8,77 €
	SIRAH nalepovací piktogram	8595583207479							128 Kč	4,92 €
	TRQ ST 21 - univerz. sada do podhl.	8595583207578							107 Kč	4,12 €

pozn: SIRAH LED – univerzální piktogram součástí balení svítidla

Nouzové svítidlo s LED diodami trvale svítící s krytím IP 20.

- > Vestavěný akumulátor NiCd AA600 3,6 V.
- > Použitelné na strop, stěnu i k zavěšení.
- > Průhledný praporek ve čtyřech provedeních směrů.



UX01





– PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO INSTALACI NA STROP, Z BOKU A NA STĚNU JE SOUČÁSTÍ SVÍTIDLA




UX02

– PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAVĚŠENÍ



MONTÁŽ



UNIXIT (P+L)



UNIXIT D





230 V ~ 50 Hz

Třída I. 

Typ	EAN / katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
N UNIXIT 340 (D)	8595583223226	3,5W	19	trvalé	3	346 × 200 × 32	20	968 Kč, 37,23 €
N UNIXIT 340 (P+L)	8595583209763	3,5W	19	trvalé	3	346 × 200 × 32	20	968 Kč, 37,23 €
N UNIXIT 340 (EXIT)	8595583240643	3,5W	19	trvalé	3	346 × 200 × 32	20	1233 Kč, 47,42 €
UX01 (držák na stěnu/strop)	8595583209770							35 Kč, 1,35 €
UX02 (sada závěsu na strop)	8595583209787							87 Kč, 3,35 €

EYE LED



Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II. CE

Typ	EAN / katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH	
N EYE-3W-C-AT	8436021916273	1,1W	200	nouzové - CORRIDOR	1		20	2094 Kč	80,54 €
N EYE-3W-O-AT	8436021916266	1,1W	200	nouzové - OPEN	1		20	2094 Kč	80,54 €
N EYE-3W-C2-AT	-	1,4W	200	nouzové - CORRIDOR	3		20	2244 Kč	86,31 €
N EYE-3W-O2-AT	-	1,4W	200	nouzové - OPEN	3		20	2244 Kč	86,31 €


SVĚTELNÉ ZDROJE OPPLÉ 2D, YH (T5, T6)

Světelné zdroje Opplé T5 (T6) mají vysokou svítivost a ušetří až 80 % elektrické energie oproti klasické žárovce. Všechny uvedené zářivky svítí ve třech pásmech světelného spektra, což následně zajišťuje vysoký index podání barev $R_a > 80$. Díky tomu mají objekty a předměty nasvětlené zářivkami OPPLÉ přirozené a kontrastní barvy. Průměrná životnost 8 000 hod., která je přímo závislá na době svícení mezi zapnutím a vypnutím svítidla.

220–240 V ~ 50 Hz



SÉRIE YH



SÉRIE 2D

Typ	EAN / katalogové číslo	Příkon	Patice	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Vnější rozměry (mm) průměr / délka	MOC bez DPH	
2D/16W/2700	8594010500657	16W	GR 10q	850	2700	135 × 135	112 Kč	4,31 €
2D/16W/4000	8594010500664	16W	GR 10q	850	4000	135 × 135	112 Kč	4,31 €
2D/16W/6500	8594010500732	16W	GR 10q	850	6500	135 × 135	112 Kč	4,31 €
2D/21W/2700	8594010500671	21W	GR 10q	980	2700	135 × 135	133 Kč	5,12 €
2D/21W/4000	8594010500688	21W	GR 10q	980	4000	135 × 135	133 Kč	5,12 €
2D/21W/6500	8594010500701	21W	GR 10q	980	6500	135 × 135	133 Kč	5,12 €
2D/28W/4000	8594010500411	28W	GR 10q	1650	4000	200 × 200	178 Kč	6,85 €
2D/28W/6500	8594010500718	28W	GR 10q	1650	6500	200 × 200	178 Kč	6,85 €
YH 22/ 22W/2700 kruhová	8594010500442	22W	G 10q	1350	2700	180	120 Kč	4,62 €
YH 22/ 22W/4000 kruhová	8594010500459	22W	G 10q	1350	4000	180	120 Kč	4,62 €
YH 22/ 22W/6500 kruhová	8594010500749	22W	G 10q	1350	6500	180	120 Kč	4,62 €
YH 28/28W/2700 kruhová	8594010500466	28W	G 10q	1850	2700	225	138 Kč	5,31 €
YH 28/28W/4000 kruhová	8594010500473	28W	G 10q	1850	4000	225	138 Kč	5,31 €
YH 38/38W/2700 kruhová	8594010500480	38W	G 10q	2400	2700	305	178 Kč	6,85 €
YH 38/38W/4000 kruhová	8594010500497	38W	G 10q	2400	4000	305	178 Kč	6,85 €
YH 38/38W/6500 kruhová	8594010500770	38W	G 10q	2400	6500	305	178 Kč	6,85 €
YH 40/40W/2700 kruhová	8594010500206	40W	G 10q	2250	2700	280	181 Kč	6,96 €
YH 40/40W/4000 kruhová	8594010500213	40W	G 10q	2250	4000	280	181 Kč	6,96 €
YH 40/40W/6500 kruhová	8594010500756	40W	G 10q	2250	6500	280	181 Kč	6,96 €

> DISTRIBUTOR značek:

OPPLE
LIGHTING.

i/ IVERLUX

L U C I D E

TRQ  EMERGENCY

searchlight



PAULO COELHO®
- ILUMINAÇÃO & DECORAÇÃO -

waldi®
LEUCHTEN



S námi se vždy rozsvítíte!

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

ZDENĚK ŠUMBERA

severně od dálnice Plzeň-Praha-Brno-Ostrava
západočeský a severočeský kraj

mobil: +420 606 620 405
email: zs@fub.cz

VLADIMÍR BERÁNEK

jihočeský a jihomoravský kraj, Slovensko
Světelné výpočty, Projektanti ČR a SK

mobil: +420 602 113 712
email: vb@fub.cz

TECHNICKÁ PODPORA

telefon: +420 545 197 218
email: svididla@fub.cz

E-SHOP

telefon: +420 545 197 214
email: svididla@fub.cz

FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.

Svitavská 39, 614 00 Brno, Czech Republic

tel.: +420 545 197 214 (218)
GSM brána: +420 606 745 322
e-mail: svididla@fub.cz

WWW.FUB.CZ